

Quartier Feld

Schützen-, Etzel-, Rütli-, Schul-, Zentral- und
Tödistrasse

Strassenneugestaltung

Situation 1:250

Teil 2

Vorprojekt

Mitwirkungsverfahren §13 Strassengesetz (StrG)

3

Gez.	KNA	Datum	01.11.2024	Plan Nr.	CHW10017.31.012
Gepr.	LAR	Plan Gr.	297 x 1470	Objekt Nr.	50226 und 70925
Änderungen					
A	21.02.2025	Rückmeldungen aus stadtinterner Vernehmlassung			
B	14.04.2025	Eintrag Standort Kandelaber			
C					
D					
E					

Legende

Oberflächen:

Bestehend	Projekt	Verkehrsfläche MIV
		Gehweg
		Versickerungsfläche (befahrbar)
		Grünfläche für Bäume
		Grünfläche / Staudenbepflanzung
		Anpassung (Privat)

Abbrüche / Verfüllungen / Rodungen

Verschiedenes

Sichtbare Objekte / Möblierung:

Bestehend	Projekt	Baum
		Hecke
		Mauer / Treppe
		Strassenränder
		Gebäude
		Ein- / Ausgang
		Zu- / Ausfahrt
		Zaun
		Markierung

Beleuchtung von Stadtwerk Winterthur

Kandelaber neu

Projektierte Randabschlüsse

- Abschlüsse (Qualität / Form): VSS-Normen
- Betonqualität: Splittbeton 4/8, CEM 42.5 200kg/m³ w/z 0.37 oder C 16/20, X0, Dmax 16, CI 0.20, C2

1b) Bordstein Typ 12, A= 3+2cm, RILI 52.41	2b) Bordstein mit Wasserstein Typ 12, A= 3+2cm, RILI 52.42	3) Bundstein Typ 12, A= 0cm, RILI 52.11	4) Stellplatte 8/25cm, A= 0cm, RILI 52.21	5) Wasserstein Typ 12, A= 0cm, RILI 52.42	6) Randstein mit Wasserstein Typ 12, A= 0/4cm, RILI 52.32
--	--	---	---	---	---

